

# La Chambre d'Appel

## Le contrôle des raquettes

**Définition - Objectifs - Finalité - Mise en œuvre - Matériel dédié**









Table choix des balles



Contrôle des raquettes (appareils spécifiques)



### Chambre d'Appel (Contrôles *visuels* des tenues et des raquettes)



**Définition** : La chambre d'appel est une salle mise à la disposition des arbitres pour le **contrôle visuel** de l'équipement et de la **tenue** des joueurs, généralement placée sous la responsabilité d'un JAN.

**Objectif** :

- Contrôle de la **présence** effective des joueurs.
- Contrôle de l'admissibilité des **tenues** (couleur maillot - dossard).
- Désignation des **conseillers**.
- Contrôle **visuel** de la **raquette** (liste des revêtements, épaisseur, planéité).
- Choix des **balles**.



**Finalité** : Eviter le **protocole** du contrôle arbitral de début de partie dans l'aire de jeu. S'assurer que les joueurs évoluent avec une **tenue** et un **matériel conformes** à la réglementation en vigueur lors des épreuves majeures de la saison pongistique.



**Mise en œuvre** : Les joueurs doivent se présenter en chambre d'appel **au moins 20'** (ou selon directives JA) avant l'heure du début de leur partie, de sorte à soumettre respectivement leur tenue, leur raquette, leur conseiller et procéder au choix éventuel des balles de la partie.

Toutes les raquettes sont ensuite conservées en chambre d'appel, placées dans des sacs papier (identifiés par post-it), emmenées par **l'arbitre ou l'arbitre adjoint (selon consignes JA)** dans l'aire de jeu où elles seront posées sur un **même côté** de la surface de jeu, manches sur la table.

- *Un joueur qui ne se sera pas présenté en chambre d'appel verra sa raquette « confisquée » dès la fin de la partie pour contrôle en chambre d'appel, avec tous les **risques** qui en découlent pour lui...*
- *Un joueur qui demande d'**initiative** le contrôle de sa raquette doit être conduit auprès des personnes en charge des appareils spécifiques homologués.*



# Modèle de fiche de partie incluant les contrôles visuels effectués en chambre d'appel

Lors de la présence d'une chambre d'appel sur les lieux d'une compétition, la fiche de partie est configurée comme ci-contre.

La partie dédiée au contrôle doit être complétée avec soin et signée par l'arbitre vérificateur.

L'arbitre principal de la partie rejoindra son aire de jeu avec cette fiche en l'état.

Epreuve		Championnat de France Seniors																		
Catégorie		SM		Poule ou niveau				Finale 1-2		Date		17/04/2016		Heure	15:30	Table	1			
J O U E U R  o u  P A I R E  1	Nom du conseiller		Service	J	JR 1	JR 2	TM	Score des manches				TM	J	JR 1	JR 2	Service	Nom du conseiller		J O U E U R  o u  P A I R E  2	
	RENOUVIN		G / D						1ère								G / D	GIRARD		
	N° Dossard(s)		6						2ème								N° Dossard(s)			11
	Nom(s) Prénom(s)								3ème								Nom(s) Prénom(s)			
	LORENTZ Romain								4ème								OUAICHE Stéphane			
	3197 points (N30)								5ème								3082 points (N41)			
	CAEN TTC								6ème								PPC VILLENEUVE			
									7ème											
Nom du (des) vainqueur(s)																				
Nom de l'arbitre																				
Signature de l'arbitre																				
Nom de l'arbitre ayant contrôlé les raquettes et les chemisettes		Éric FRITSCH																		
Contrôle de raquette avant la partie		Joueur ou paire 1						Joueur ou paire 2												
		OK						OK												
Couleur de la chemisette		Joueur ou paire 1						Joueur ou paire 2												
		Bleue						Rouge												



# Le Contrôle des raquettes

*(et son matériel spécifique de mesure)*

En chambre d'appel, certaines raquettes sont tirées au sort pour être présentées au contrôle de leur conformité par le biais de trois prises de mesure : **épaisseur**, **planéité** et présence de **composés organiques volatils (COV)** **avec l'aide de matériel spécifique dédié**. Ce contrôle spécifique est réalisé en salle « **Contrôle des raquettes** ».

## ÉPAISSEUR du revêtement :

Prise en deux points différents, elle ne doit **pas dépasser 4,05 mm** (revêtement « sandwich ») ou **2,05mm** (revêtement « picots »).



Electronic thickness device




### La planéité de la raquette :

La raquette ne doit pas être :

- ni trop convexe  ( $\leq +0.20\text{mm}$ )

- ni trop concave  ( $\geq -0.50\text{mm}$ )



Electronic flatness device

### Composés Organiques Volatils (COV) :

La raquette ne doit pas être « polluée » par un excès de composés organiques volatils.

En clair, le joueur n'a pas le droit d'utiliser une colle non conforme aux règlements.



L'appareil **MiniRAE-Lite device** doit afficher un résultat chiffré  $\leq 3.3\text{ppm}$ .



**Test Report - Racket Control**

<b>Event</b>			
	Test type (Official or Voluntary)		
	Test type if official (Pre- or Post-Match)		
	Name of racket tester   referee		
	Player name (family name   name)		
	Nationality		
	Player ID-Code		
	Date		
	Time		
	Table		
<b>Material</b>	Blade		
	Racket Coverings	coloured side	black side
	Pimple type (with sponge or OX)		
	Name (Brand & Product or Number)		
	LARC		
<b>T9 - Regulations</b>	VOC [ppm]	$\leq 3,3$	
	FLATNESS [mm]	$\geq -0,50 / \leq +0,20$ <small>When FLATNESS will be measured (with on-blade Flatness Device or on-blade Thickness Device), the result shown on the device will stay (i.e.: 0,20 → 0,20 or -0,15 → -0,15)</small>	
	THICKNESS [mm]	$< 4,10$ (with sponge) / $< 2,10$ (OX) <small>When THICKNESS will be measured (with on-blade Thickness Device), the sign (+ or -) before the result shown on the device will change (i.e.: -3,95 → 3,95 or 0,05 → -0,05)</small>	
<b>RACKET CONTROL</b>	VOC Background level reading (A)		
	VOC Reading after 20 seconds (B)		
	<b>VOC Reading result (B-A)</b>		
	Flatness 1		
	Flatness 2		
	Thickness 1		
	Thickness 2		
	Thickness 3		
	Thickness 4		
	<b>Thickness ~ Mean with Flatness (if convex)</b>		
	Magnification Glass Measurement (If)		
Other Irregularities			
If the racket failed in <b>voluntary</b> Racket Control, print, sign and save the test report and hand one copy to the player.			
If the racket failed in official Racket Control, call the referee for decision, print, sign and save the test report.			
<b>If failure in Racket Control: call the referee (mandatory; fill in referees name)</b>			
<b>Referees decision</b>			
This report or its copy should not be given to anybody, except to the referee, racket tester and player/delegate on request. Additionally to the referees decision above, for every failure in any of the tests (except for irregularities) the name of the player will be registered in ITTF's website and a letter will be sent to the players association.		printed copy to the referee report	
		printed copy to the racket tester report	
		printed copy to the player/delegate	
<b>Filled and signed by</b>	Name of tester   referee		
	Signature of tester   referee	Racket tester	referee
	Name of player		
	Signature of player		

Les mesures affichées sur chaque appareil de contrôle font l'objet d'un report sur un formulaire dédié.

Ci-contre, modèle de rapport émis suite aux contrôles spécifiques d'une raquette.

